Dual
Zum guten Ton gehört Dual

Dual Programm 1977

Der Name Dual hat auf allen Kontinenten einen guten Klang; weil die Fertigungsqualität zuverlässig, die Technik präzise und die Preisgestaltung günstig ist.
Bei Tests unabhängiger Institute und führender internationaler Fachzeitschriften erhalten Dual-Geräte und -Anlagen immer wieder Bestnoten für richtungsweisende Technik und originalgetreue Wiedergabe.

Dual Plattenspieler

sind aufstellfertige CS-Bausteine; komplett mit Tonabnehmersystem, Konsole und Abdeckhaube; anschlußbereit für Stereo- oder Quadroverstärker, Receiver und Rundfunkgeräte.
Das Angebot erfüllt jeden Wunsch: Semi-Automatikspieler, Automatikspieler mit und ohne Wechseleinrichtung; Reibrad-, Riemen- oder elektronischer Direktantrieb. Die Konsolenfarben sind nußbaum, weiß oder schwarz.

Dual Cassettendecks

Für diese sinnvolle Ergänzung aller HiFi-Stereo-Anlagen begeistern sich immer mehr HiFi-Interessenten. Dual Cassettendecks garantieren hochwertige HiFi-gerechte Aufnahme und Wiedergabe und haben Anschlußmöglichkeiten für Kopfhörer und Mikrofone.
Weitere Vorteile: manuelle oder automatische Bandsorten-Umschaltung; schneller Zugriff zu allen Bandstellen; Funktionswahl mit spontaner Reaktion; problemlose Handhabung.

Dual Phonokoffer

Alles, was zur gelungenen Schallplatten-Wiedergabe in Mono oder Stereo gehört, steckt drin im Koffer: ein tonangebender Dual Stereo-Plattenspieler mit Alu-Rohr-Tonarm und bewährtem Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem; ein leistungsfähiger Verstärker und Breitband-Lautsprecher. Anschlüsse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker oder Kopfhörer.

Dual Heimanlagen

sind spielfertig: komplett mit Stereo-Plattenspieler, Stereo-Verstärker und zwei Breitband-Lautsprecherboxen. Die integrierten Stereo-Bausteine sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Für zusätzliche Tonquellen – Tuner, Tonband- oder Cassettengerät – sind Anschlußbuchsen an der Geräterückseite. Nußbaumfarbene oder weiße Konsolen und getönte Abdeckhauben runden das funktionale Design ab.

Dual CS 1224,
Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 1224	nußbaum
Dual CS 1224 W	weiß
Dual CS 1224 S	schwarz

Aufstellfertige Automatikspieler-Componente mit Dual 1224; Konsole Dual K 16; Abdeckhaube Dual H 14, abnehmbar.
Maße: 364 x 146 x 312 mm (B x H x T)
Gewicht: 5,5 kg
Lieferbar als Einbauchassis **Dual 1224**
Maße: 329 x 274 mm; Gewicht: 4,0 kg

Dual 1224
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Dual Einphasen-Asynchronmotor; Stahl-Sandwich-Plattenteller; 33⅓ und 45 U/min; Tonarm-Aufsetzautomatik mit Drehzahlumschaltung gekoppelt; Tonhöhenabstimmung; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, empfohlene Auflagekraft: 45 mN (4,5 p); Antiskating-Einrichtung; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift.

Dual CS 1225-1,
HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 1225-1	nußbaum
Dual CS 1225-1 W	weiß
Dual CS 1225-1 S	schwarz

Aufstellfertige Hifi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1225; Konsole Dual CK 17 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420 x 148 x 365 mm (B x H x T)
Gewicht: 6,7 kg
Lieferbar als Einbauchassis **Dual 1225**
Maße: 329 x 274 mm; Gewicht: 4,1 kg

Dual 1225
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Dual 4-Pol-Asynchronmotor; Stahl-Sandwich-Plattenteller; 33⅓ und 45 U/min; Tonarm-Aufsetzautomatik mit Drehzahlumschaltung gekoppelt; Tonhöhenabstimmung; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 210, empfohlene Auflagekraft 25 mN (2,5 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift.

Dual CS 1226,
HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 1226	nußbaum
Dual CS 1226 W	weiß
Dual CS 1226 S	schwarz

Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1226; Konsole Dual CK 17 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420 x 148 x 365 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,0 kg

Dual 1226
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung; Dual 4-Pol-Asynchronmotor; 1,8 kg Druckguß-Plattenteller; 33⅓ und 45 U/min; Tonarm-Aufsetzautomatik mit Drehzahlumschaltung gekoppelt; Tonhöhenabstimmung; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm mit Vierpunkt-Spitzenlagerung; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D, empfohlene Auflagekraft: 25 mN (2,5 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift. Nur komplett als Dual CS 1226 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

Dual Kompakt-Anlagen

In den universellen Dual Kompakt-Anlagen spielen Plattenspieler, Allbereichs-Tuner und Stereo-Verstärker (bei der Dreifach-Kompakt-Anlage Dual KA 360 auch das HiFi-Cassettendeck) optimal zusammen.

Alle integrierten Componenten sind aus einer Hand. Alle von Dual. Somit ist ein Höchstmaß an technischer Ausgewogenheit und klangvoller Harmonie gesichert. Zum Bedienungskomfort gehört, daß die Bedienung des Rundfunkteils zentral an der übersichtlichen Frontblende und damit auch bei geschlossener Abdeckhaube gesteuert werden kann.

Aufstellprobleme gibt es nicht, denn Dual Kompakt-Anlagen sind vernünftig in den Abmessungen und bilden eine technische und optische Einheit ohne äußere Verkabelungen. Anschlußbuchsen für Tonband und zwei Lautsprecherpaare. Die Gehäuse sind nußbaumfarben, weiß oder schwarz.

Dual Componenten

für Individualisten, die richtungsweisende Technik und hohes Leistungsniveau zu schätzen wissen. Fünf oder sechs Bausteine gehören zur «maßgeschneiderten» Dual Componenten-Anlage. Sie kann, in unterschiedlichen Leistungsstufen individuell geplant, auf einmal oder nach und nach angeschafft werden. Denn Dual Componenten sind kompatibel, spielen immer optimal zusammen und können problemlos ausgetauscht werden. In Technik, Design und Abmessungen harmonieren sie auch noch nach Jahren.

Steuerzentrum ist der Stereo-Verstärker oder ein -Receiver. Mit Anschlüssen für alle Programmquellen, Zusatz- bzw. Decoder-Verstärker; für quadro-codierte Programmquellen und für den Vierkanal-Demodulator.

Dual Lautsprecherboxen

«Kompakt» ist Trumpf – auch bei Lautsprecherboxen. Dafür hat Dual neue, hochbelastbare Systeme entwickelt; mit verbessertem Wirkungsgrad und vergrößertem Frequenzbereich. Mit raffiniert kleinen Abmessungen läßt sich die neue Dual Boxengeneration unauffällig im Wohnbereich integrieren. Das lückenlose Dual Boxenprogramm reicht von der superkompakten Mini-Regalbox über die Flachbox mit nur 10,5 cm Tiefe bis zu den hochbelastbaren Stand- und Regalboxen der Dual «Serie 300» mit Pegelschaltern für individuelle Anpassung an Raumakustik und Musikprogramm.

Dual Kopfhörer

Welcher Musikgenießer wollte auf einen extrem leichten Kopfhörer verzichten? Dual Kopfhörer gehören zur Generation halboffener, orthodynamischer HiFi-Kopfhörer. Samtweich liegen sie an den Ohren an, sind «frisurfreundlich» und geben Musik naturgetreu in allen Nuancen wieder.

Dual CS 1228,
HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 1228	nußbaum
Dual CS 1228 W	weiß
Dual CS 1228 S	schwarz

Aufstellfertige Hifi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1228; Konsole Dual CK 17 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420 x 148 x 365 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,1 kg
Lieferbar als Einbauchassis **Dual 1228**
Maße: 329 x 274 mm; Gewicht: 4,5 kg

Dual 1228
Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Kompakter HiFi-Automatikspieler der Spitzenklasse. Dual 4-Pol-Synchronmotor; 1,8 kg Druckguß-Plattenteller; 33⅓ und 45 U/min; Tonhöhenabstimmung; Leuchtstroboskop; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 95, empfohlene Auflagekraft: 12,5 mN (1,25 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Spurwinkel-Selector; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift.

Dual CS 1249 – Belt Drive,
HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 1249	nußbaum
Dual CS 1249 W	weiß
Dual CS 1249 S	schwarz

Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1249 – Belt Drive; Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420 x 148 x 365 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,6 kg
Lieferbar als Einbauchassis **Dual 1249**
Maße: 376 x 308 mm; Gewicht: 5,4 kg

Dual 1249 – Belt Drive
Riemengetriebener, manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem laufruhig; Alu-Druckguß-Plattenteller; 33⅓ und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Tonhöhenabstimmung mit «Vario-Pulley»; Leuchtstroboskop; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure DM 103 M-E oder Shure 101 M-G, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Mode-Selector zur optimalen Einhaltung des vertikalen Spurwinkels; Dauerspiel wählbar.

Dual CS 430,
Stereo-Semi-Automatikspieler

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 430	nußbaum
Dual CS 430 W	weiß

Aufstellfertige Plattenspieler-Componente mit Dual 430; Konsole Dual K 13; Abdeckhaube Dual H 12, abnehmbar.
Maße: 310 x 116 x 235 mm (B x H x T)
Gewicht: 3,2 kg
Lieferbar als Einbauchassis **Dual 430**
Maße: 280 x 205 mm; Gewicht: 2,3 kg

Dual 430
Manueller Stereo-Plattenspieler, Einbauchassis. Dual Einphasen-Asynchronmotor; Stahl-Sandwich-Plattenteller; 33⅓ und 45 U/min; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, empfohlene Auflagekraft: 45 mN (4,5 p); automatische Endabschaltung gekoppelt mit Tonarmlift: bei Spielende hebt der Tonarm automatisch ab.

Dual CS 502 – Belt Drive,
HiFi-Semi-Automatikspieler

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 502	nußbaum
Dual CS 502-1 S	schwarz

Aufstellfertige HiFi-Semi-Automatikspieler-Componente mit Dual 502 – Belt Drive; Konsole Dual CK 24 (Dual CS 502-1 S mit Konsole Dual CK 26) mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420 x 148 x 365 mm (B x H x T)
Gewicht: 6,5 kg
Maße Dual CS 502-1 S: 424 x 150 x 368 mm;
Gewicht: 6,0 kg

Dual 502 – Belt Drive,
Riemengetriebener HiFi-Plattenspieler mit Abschaltautomatik; Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem laufruhig; Alu-Druckguß-Plattenteller, 300 mm ø, 1,3 kg; 33⅓ und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Einrichtung zur Drehzahlkorrektur; Abschaltautomatik nach Spielende; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D, empfohlene Auflagekraft: 25 mN (2,5 p); Antiskating-Einrichtung, stufenlos regelbar; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Tonarmlift. Nur komplett als Dual CS 502 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

Dual CS 510 – Belt Drive,
HiFi-Semi-Automatikspieler

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 510	nußbaum
Dual CS 510 W	weiß
Dual CS 510 S	schwarz

Aufstellfertige HiFi-Plattenspieler-Componente mit Dual 510 – Belt Drive; Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420 x 148 x 365 mm (B x H x T)
Gewicht: 6,6 kg

Dual 510 – Belt Drive
Riemengetriebener HiFi-Plattenspieler mit Pilot-Lift; Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem laufruhig; Alu-Druckguß-Plattenteller 1,3 kg; 33⅓ und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Tonhöhenabstimmung mit »Vario-Pulley«; Leuchtstroboskop; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 95, empfohlene Auflagekraft: 12,5 mN (1,25 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Aufsetzhilfe Pilot-Lift für 17 cm- und 30 cm-Platten. Nur komplett als Dual CS 510 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

Dual CS 704 – Electronic Direct Drive,
HiFi-Semi-Automatikspieler

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 704	nußbaum
Dual CS 704 S	schwarz

Aufstellfertige HiFi-Plattenspieler-Componente mit Dual 704, Konsole Dual CK 26 mit Haubenautomatik, Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 424 x 150 x 368 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,7 kg

Dual 704 – Electronic Direct Drive
Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Dual EDS 900; Alu-Druckguß-Plattenteller, 300 m ø, Gesamt-Drehmasse 1,8 kg; 33⅓ und 45 U/min; Tonhöhenabstimmung; Leuchtstroboskop kombiniert für 50 und 60 Hz; dynamisch balancierter Alu-Rohr-Tonarm, vierpunktspitzengelagert, mit »vertical tonearm control«; Balancegewicht mit Zweifach-Anti-Resonator; Magnet-Tonabnehmersystem Shure V15 Typ III, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; verstellbare Lifthöhe; Pilot-Lift. Nur komplett als Dual CS 704 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

Dual CS 601 – Belt Drive,
HiFi-Automatikspieler

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 601	nußbaum
Dual CS 601 W	weiß
Dual CS 601 S	schwarz

Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 601 – Belt Drive; Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420 x 148 x 365 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,6 kg

Dual 601 – Belt Drive
Riemengetriebener, manueller und automatischer Plattenspieler; Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem laufruhig; Alu-Druckguß-Plattenteller; 33⅓ und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Tonhöhenabstimmung mit »Vario-Pulley«; Leuchtstroboskop für Drehzahlkontrolle; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Dual M 20 E, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Continuous-Play (Dauerspiel) wählbar. Nur komplett als Dual CS 601 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

Dual CS 721 – Electronic Direct Drive,
HiFi-Automatikspieler

Plattenspieler	Farbausführungen
Dual CS 721	nußbaum
Dual CS 721 S	schwarz

Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 721 – Electronic Direct Drive; Konsole Dual CK 26 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 424 x 150 x 368 mm (B x H x T)
Gewicht: 8,7 kg

Dual 721 – Electronic Direct Drive
Elektronisch geregelter Zentralantrieb Dual EDS 1000-2; Alu-Druckguß-Plattenteller, Gesamt-Drehmasse 3 kg; 33⅓ und 45 U/min; Tonhöhenabstimmung; Leuchtstroboskop kombiniert für 50 und 60 Hz; dynamisch balancierter Alu-Rohr-Tonarm vierpunktspitzengelagert mit »vertical tonearm control«; Balancegewicht mit Zweifach-Anti-Resonator; Magnet-Tonabnehmersystem Shure V15 Type III, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; Tonarmlift mit regelbarer Absenkgeschwindigkeit; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Dauerspiel wählbar. Nur komplett als Dual CS 721 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.

HiFi-Stereo-Cassettendeck Dual C 919

Cassettendeck	Farbausführungen
Dual C 919	nußbaum
Dual C 919 W	weiß
Dual C 919 S	schwarz

Aufstellfertiges HiFi-Cassettendeck mit Abdeckhaube Dual CH 80.
Maße: 420 x 128 x 265 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,1 kg

Dual C 919
HiFi-Stereo 4-Spur-Cassettendeck für Aufnahme und Wiedergabe; Dual »Synchron-Continuous-Pole«-Motor mit extrem großer Schwungmasse; getrennter Antrieb von Tonwelle und Cassettenwickel; hochabriebfester Hart-Permalloy-2/4-Spur-Aufnahme und Wiedergabekopf; vier Aussteuerungsregler, mischbar, getrennte Ausgangspegel- und Kopfhörer-Lautstärkeregler; Bandwickelanzeige und Bandlaufkontrolle; Bandsorten-Wahltasten; »Dolby«-Rauschunterdrückungs-System; Limiter für automatische Pegelbegrenzung bei Aufnahme; fotoelektrische Bandlaufüberwachung und Endabschaltung; zwei Aussteuerungsinstrumente.

HiFi-Stereo-Cassettendeck Dual C 901

Cassettendeck	Farbausführungen
Dual C 901	nußbaum
Dual C 901 W	weiß
Dual C 901 S	schwarz

Aufstellfertiges HiFi-Cassettendeck.
Maße: 420 x 122 x 281 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,0 kg

Dual C 901
HiFi-Stereo 4-Spur-Cassettendeck für Aufnahme und Wiedergabe in beiden Bandlaufrichtungen ohne Umlegen der Cassette; Dual »Synchron-Continuous-Pole«-Motor mit extrem großer Schwungmasse; getrennter Antrieb von Tonwellen und Cassettenwickel; hochabriebfester Hart-Permalloy-4/4-Spur-Aufnahme- und Wiedergabekopf; automatische Spur- und Laufrichtungsumschaltung (Autoreverse) bei Wiedergabe; Dauerspiel (Continuous-Play); Bandsorten-Umschaltung (Autobias); »Dolby«-Rauschunterdrückungs-System; abschaltbare, automatische Aussteuerung (ALC); fotoelektrische Bandlauf-Überwachung und Endabschaltung; zwei Aussteuerungsinstrumente.

Phonokoffer Dual P 22

Phonokoffer mit Dual 430, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.
Zweifarbiges Gehäuse mit Kabelfach und eingearbeitetem Tragegriff.
Maße: 350 x 125 x 265 mm (B x H x T)
Gewicht: 5,1 kg
Vierstufiger 6 Watt Transistorverstärker; 6 Watt Breitband-Lautsprecher im abnehmbaren Kofferdeckel; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder separaten Stereo-Verstärker.

Phonokoffer Dual P 51

Phonokoffer mit Dual 430, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.
Gehäuse anthrazitfarben mit Metallgrill, Kabelfach und versenktem Tragegriff.
Maße: 373 x 160 x 350 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,1 kg
Vierstufiger 6 Watt Transistorverstärker; eingebauter 6 Watt Breitband-Lautsprecher; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker.

Phonokoffer Dual P 55

Phonokoffer mit Dual 1224, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.
Gehäuse anthrazitfarben mit Metallgrill, Kabelfach und versenkbarem Tragegriff.
Maße: 373 x 160 x 415 mm (B x H x T)
Gewicht: 8,9 kg
Vierstufiger 6 Watt Transistorverstärker; eingebauter 6 Watt Breitband-Lautsprecher; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder separaten Stereo-Verstärker; Lautsprecher-Ausgangsbuchse mit Schaltkontakt zur Abschaltung des eingebauten Lautsprechers.

Stereo-Phonokoffer Dual P 60

Stereo-Phonokoffer mit Dual 1224, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.
Gehäuse anthrazitfarben mit Metallgrill, Kabelfach und versenkbarem Tragegriff.
Maße: 370 x 188 x 335 mm (B x H x T)
Gewicht: 10,3 kg
Vierstufiger 6 Watt Stereo-Transistorverstärker; zwei Lautsprecherboxen – gleichzeitig als Geräteabdeckung – mit je einem 6 Watt Breitband-Lautsprecher; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Balanceregler; Stereo/Monoschalter; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; Kopfhörerbuchse.

Stereo-Heimanlage Dual HS 28

Heimanlage	Farbausführungen
Dual HS 28	nußbaum
Dual HS 28 W	weiß

Preisgünstige Stereo-Heimanlage mit Stereo-Semi-Automatikspieler Dual 430; 2 x 6 Watt-Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 101; Abdeckhaube Dual CH 12.
Maße: 304 x 143 x 252 mm; Gewicht: 5,2 kg; Lautsprecherboxen: je 197 x 300 x 105 mm; 1,8 kg

Vierstufiger, 2 x 6 Watt Transistorverstärker; Zug/Druckschalter für Programmwahl; Anschlüsse für Tonbandgerät oder Tuner und zwei Lautsprecherboxen; Dual 430 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.

Stereo-Heimanlage Dual HS 130

Heimanlage	Farbausführungen
Dual HS 130	nußbaum
Dual HS 130 W	weiß

Stereo-Heimanlage mit Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1224; 2 x 6 Watt-Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 101; Abdeckhaube Dual H 14. Maße: 357 x 180 x 325 mm; Gewicht: 7,2 kg. Lautsprecherboxen: je 197 x 300 x 105 mm; 1,8 kg

Vierstufiger Stereo-Transistorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1224 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.

Stereo-Heimanlage Dual HS 135

Heimanlage	Farbausführungen
Dual HS 135	nußbaum
Dual HS 135 W	weiß

Stereo-Heimanlage mit Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1224; 2 x 15 Watt Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 200; Abdeckhaube Dual CH 6; Konsole mit Haubenautomatik. Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 10,1 kg. Lautsprecherboxen: je 230 x 360 x 110 mm; 2,3 kg

Vierstufiger Stereo-Transistorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; leichtgängige Flachbahn-Schieberegler für Lautstärke, Höhen, Bässe und Balance; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1224 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.

HiFi-Stereo-Heimanlage Dual HS 141

Heimanlage	Farbausführungen
Dual HS 141	nußbaum
Dual HS 141 W	weiß

HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1225; 2 x 15 Watt HiFi-Verstärker; zwei HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 116; Abdeckhaube Dual CH 6; Konsole mit Haubenautomatik.
Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 10,3 kg. Lautsprecherboxen: je 230 x 363 x 110 mm; 3,3 kg

2 x 15 Watt HiFi-Verstärker und zweistufiger Entzerrer-Vorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen, Quadrofonie-Decoder-Verstärker und CD 4-Demodulator; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1225 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D.

HiFi-Stereo-Heimanlage Dual HS 151

Heimanlage	Farbausführungen
Dual HS 151	nußbaum
Dual HS 151 W	weiß

HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1226; 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker; zwei HiFi-Zweiweg-Lautsprecherboxen Dual CL 138-1; Abdeckhaube Dual CH 6; Konsole mit Haubenautomatik.
Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 11,0 kg. Lautsprecherboxen: je 230 x 360 x 160 mm; 4,4 kg

Vierstufiger 2 x 30 Watt HiFi-Transistorverstärker und zweistufiger Entzerrer-Vorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Quadrofonie-Decoder-Verstärker, CD 4-Demodulator und vier Lautsprecherboxen; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1226 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D.

Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 12 L

Kompakt-Anlage	Farbausführungen
Dual KA 12 L	nußbaum
Dual KA 12 LW	weiß

Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang mit Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1224; Allbereichs-Tuner; 2 x 6 Watt Stereo-Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 101; Abdeckhaube Dual H 14.
Maße: 357 x 180 x 325 mm; Gewicht: 9,5 kg. Lautsprecherboxen: je 197 x 300 x 105 mm; 1,8 kg

Allbereichs-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); ausschwenkbare Ferritantenne; Black-out-Skala; 2 x 6 Watt Transistorverstärker; Eingangswahltasten für Phono, Tuner, Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1224 mit Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.

Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 215 L

Kompakt-Anlage	Farbausführungen
Dual KA 215 L	nußbaum
Dual KA 215 LW	weiß

In Preis und Leistung ausgewogene Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1224; HiFi-Allbereichs-Tuner; 2 x 15 Watt Stereo-Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 200; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 10,7 kg. Lautsprecherboxen: je 230 x 360 x 110 mm; 2,3 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); Black-out-Skala; ausschwenkbare Ferritantenne; 2 x 15 Watt Stereo-Verstärker; Eingangswahltasten für Phono, Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1224 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.

HiFi-Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 32 LW

Kompakt-Anlage	Farbausführungen
Dual KA 32 LW	weiß

HiFi-Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1225; HiFi-Allbereichs-Tuner; 2 x 15 Watt HiFi-Stereo-Verstärker; zwei HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 138 W; Abdeckhaube Dual CH 21.
Maße: 420 x 210 x 385 mm; Gewicht: 11,0 kg. Lautsprecherboxen: je 230 x 363 x 162 mm; 4,3 kg.
Abbildung zeigt die nicht mehr lieferbare Ausführung in nußbaum.

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); eingebaute Ferritantenne; Black-out-Skala; 2 x 15 Watt HiFi-Verstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe mit Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen, Quadrofonie-Decoder; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1225 mit Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 210.

HiFi-Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 230

Kompakt-Anlage	Farbausführungen
Dual KA 230	nußbaum
Dual KA 230 W	weiß
Dual KA 230-2 L*	nußbaum
Dual KA 230 W-2 L*	weiß

Leistungsstarke HiFi-Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung Dual 1226; HiFi-Allbereichs-Tuner; 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker; Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420 x 180 x 385 mm; Gewicht: 12,0 kg.
***Stereo-Paket mit 2 HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 240.** Maße: 250x420x200mm; 5,4 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche und 5fach UKW-Programmspeicher; abschaltbare UKW-Stummabstimmung (MUTING); abschaltbare UKW-Scharfabstimmung (AFC); 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker; Eingangswahltasten für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Quadrofonie-Decoder-Verstärker und CD 4-Demodulator; vier Lautsprecherbuchsen; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1226 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D.

HiFi-Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 260

Kompakt-Anlage

Dual KA 260	
Dual KA 260-2 L*	Boxen nußbaum
Dual KA 260-2 LW*	Boxen weiß
Dual KA 260-2 LS*	Boxen schwarz

Stereo-Center der Spitzenklasse für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. HiFi-Semi-Automatikspieler Dual 510 – Belt Drive; HiFi-Allbereichs-Rundfunk-Tuner; 2 x 60 Watt HiFi-Verstärker. Abdeckhaube Dual CH 40; Konsole mit Haubenautomatik.
Maße: 650 x 180 x 440 mm; Gewicht: 16,0 kg.
***Stereo-Paket mit 2 HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 270.** Maße: 250x480x200 mm; 7,5 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; 7 UKW-Stationstasten; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); Anzeigeinstrumente für Senderfrequenz, Feldstärke und stereogerechte Senderein-stellung; UKW-Stummabstimmung (MUTING); integrierte Ferrit-Antenne; 2 x 60 Watt HiFi-Verstärker; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen, Tonband- oder Cassettengerät; MONITOR und Reserve (AUX) und Stereo-Kopfhörer; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Dual 510 – Belt Drive, mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 95.

HiFi-Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 360

Kompakt-Anlage

Dual KA 360	
Dual KA 360-2 L*	Boxen nußbaum
Dual KA 360-2 LW*	Boxen weiß
Dual KA 360-2 LS*	Boxen schwarz

Organische Funktionseinheit aus drei optimal aufeinander abgestimmten HiFi-Stereo-Programmquellen: Plattenspieler, Cassettendeck und Receiver. Alles von Dual. Jede Componente alleine und alle zusammen übertreffen die in DIN 45 500 festgelegten Qualitätsanforderungen. Abdeckhaube Dual CH 40, Konsole mit Haubenautomatik. Maße: 650 x 180 x 440 mm; 19,1 kg

***Stereo-Paket mit 2 HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 240.** Maße: 250x420x200 mm; 5,4 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); ausschwenkbare Ferrit-Antenne; 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker; Mischregler für Mikrofoneinblendung bei Aufnahme, Monitor-Vorbandkontrolle; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Front-Anschlußbuchse für zwei Mikrofone mit integrierter Stromversorgung sowie für Stereo-Kopfhörer; HiFi-Automatikspieler Dual 1228 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 95; HiFi-Cassettendeck Dual C 919.

HiFi-Vierkanal-Kompakt-Anlage Dual KA 460

Kompakt-Anlage Dual KA 460

Dual KA 460-2 L*	Boxen nußbaum
Dual KA 460-4 L*	Boxen nußbaum

Universelle Kombination mit hochwertigen HiFi-Componenten für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. Ausstattung: HiFi-Automatikspieler Dual 601 – Belt Drive; HiFi-Allbereichs-Tuner; 4 x 30 Watt Vierkanal-Verstärker; Abdeckhaube Dual CH 40; Konsole mit Haubenautomatik.
Maße: 650 x 180 x 440 mm; Gewicht: 18,4 kg

***Stereo- oder Quadro-Paket mit zwei bzw vier HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 240**
Maße: 250 x 420 x 200 mm; 5,4 kg
HiFi-Rundfunkempfangsteil, fünf Wellenbereiche, 7 UKW-Stationstasten; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); diskreter 4 x 30 Watt Vierkanal-Verstärker; integriert SQ-Matrix- und Multimatrix-Decoder; fünf Betriebsarten für Stereo- und Quadro-Wiedergabe; vier Schieberegler zur Abstimmung von Lautstärke und Klangfarbe; Anschlußbuchsen für sechs Lautsprecherboxen, zwei Stereo-Kopfhörer, CD 4-Demodulator und Fernsteuereinheit Dual RC 40. Dual 601 – Belt Drive, mit Magnet-Tonabnehmersystem Dual M 20 E.

HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 31

Verstärker	Farbausführungen
Dual CV 31	nußbaum
Dual CV 31 W	weiß

Preisgünstiger 2 x 15 Watt HiFi-Stereo-Verstärker mit zweistufigem Entzerrer-Vorverstärker.
Maße: 420 x 108 x 335 mm (B x H x T)
Gewicht: 5,1 kg

2 x 15 Watt Ausgangsleistung; Eingangswahlschalter für Phono-Magnet und Phono Keramik/Kristall sowie Tuner und Tonband; Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen und Quadrofonie-Decoder-Verstärker und ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer.

HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 62

Verstärker	Farbausführungen
Dual CV 62	nußbaum
Dual CV 62 W	weiß

2 x 30 Watt HiFi-Stereo-Verstärker in moderner Modultechnik. Hoher Bedienungskomfort.
Maße: 420 x 108 x 355 mm (B x H x T)
Gewicht: 6,6 kg

2 x 30 Watt Ausgangsleistung; sechs Flachbahn-Schieberegler, Bässe und Höhen für jeden Kanal getrennt regelbar, Lautstärke und Balance; Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; zwei ¼ inch-Koaxialbuchsen für Mikrofone; schaltbare Monitoreinrichtung f Hinterbandkontrolle; Anschlüsse für Plattenspieler, Tuner und Tonband- oder Cassettengeräte; AUX-Buchse.

HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 121-1

Verstärker	Farbausführungen
Dual CV 121-1	nußbaum
Dual CV 121-1 W	weiß

Hochwertiger 2 x 60 Watt HiFi-Stereo-Verstärker in moderner Schaltungstechnik; hoher Bedienungskomfort.
Maße: 420 x 108 x 335 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,9 kg

2 x 60 Watt Ausgangsleistung; physiologische Lautstärkeregelung; Präsenz-Taste; steilflankige Rausch- und Rumpelfilter; Flachbahn-Schieberegler für Bässe, Höhen, Lautstärke und Balance; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tuner, Tonband- oder Cassettengerät, Quadrofonie-Decoder-Verstärker; hochohmiges Mikrofon und zwei Paar Lautsprecherboxen; schaltbare Monitoreinrichtung zur Hinterbandkontrolle; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer.

HiFi-Vierkanal-Verstärker Dual CV 240

Verstärker	Farbausführungen
Dual CV 240	nußbaum
Dual CV 240 W	weiß

Diskreter 4 x 60 Watt HiFi-Vierkanal-Verstärker in moderner Modultechnik. Basis-Gerät einer Quadrofonie-Anlage für höchste Ansprüche mit ungewöhnlicher Leistungsbandbreite und vielfältigen Anschlußmöglichkeiten.
Maße: 420 x 108 x 385 mm (B x H x T)
Gewicht: 12,6 kg

4 x 60 Watt Ausgangsleistung; integrierte SQ- und Multimatrix-Decoder; physiologische Lautstärkeregelung; Präsenz-Taste; schaltbare Monitoreinrichtung zur Hinterbandkontrolle; steilflankige Rausch- und Rumpelfilter; vier diskrete Vierkanaleingänge für Vierkanal-Tonbandgeräte und CD 4-Demodulator; Anschlußbuchsen für drei Paar Lautsprecherboxen; zwei ¼ inch-Koaxialbuchsen für Stereo- bzw. Quadrofonie-Kopfhörer; Baß-, Höhen- und Summen-Lautstärkeregler; vier Pegelregler zur individuellen Einstellung der Kanäle; Betriebsarten-Schalter; Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40.

HiFi-Multimatrix-Zusatzverstärker Dual MV 61

Zusatzverstärker	Farbausführungen
Dual MV 61	nußbaum
Dual MV 61 W	weiß

HiFi-Multimatrix-Zusatzverstärker für quadrofone Aufbereitung von Stereo-Aufnahmen und matrix-codierten Vierkanal-Programmen. Mit einer Stereo-Anlage und zwei zusätzlichen Lautsprecherboxen wird damit Vierkanal-Wiedergabe mit wesentlich verbessertem räumlichem Klangeindruck erzielt.
Maße: 200 x 108 x 335 mm (B x H x T)
Gewicht: 3,5 kg

2 x 30 Watt Ausgangsleistung (max.); an alle Dual Stereo-Verstärker, Stereo-Heimanlagen und Kompakt-Anlagen anschließbar; vierkanalige Wiedergabe aller matrix-codierten Vierkanal-Programme (SQ, QS); quasi-quadrofone Wiedergabe aller diskreten Vierkanal-Schallplatten; quadrofone Aufbereitung aller Stereo-Programme; Stereo-Wiedergabe in einem zweiten Raum; Anschlußbuchsen für drei Lautsprecher-Paare.

Vierkanal-Schallplatten-Demodulator Dual CD 40

Demodulator	Farbausführungen
Dual CD 40	nußbaum
Dual CD 40 W	weiß

Vierkanal-Schallplatten-Demodulator, erweitert Quadrofonie-Anlagen für die Original-Wiedergabe von CD 4-Schallplatten.
Maße: 200 x 108 x 335 mm (B x H x T)
Gewicht: 2,7 kg

Stereo/Quadro-Umschalter: Wiedergabe wahlweise Stereo oder CD 4-Quadro; Anzeige durch Kontroll-Leuchte; drei Anschlußbuchsen: Tonabnehmer-Eingang, Vierkanal-Ausgang und Tonabnehmer-Ausgang direkt.

HiFi-Decoder-Verstärker Dual CDV 60

Verstärker	Farbausführungen
Dual CDV 60	nußbaum
Dual CDV 60 W	weiß

HiFi-Decoder-Verstärker in moderner Modultechnik. Erweitert vorhandene Stereo-Anlage zur Quadrofonie-Anlage.
Maße: 420 x 108 x 350 mm (B x H x T)
Gewicht: 6,4 kg

2 x 30 Watt Ausgangsleistung; integrierte SQ- und Multimatrix-Decoder; vierkanalige Eingangsverstärker und diskrete Vierkanaleingänge für Vierkanal-Tonbandgeräte und CD 4-Schallplatten-Demodulator; Quadro-Anschlußbuchse für Dual Heim- und Kompakt-Anlagen, Verstärker und Receiver; Summen-Lautstärkeregler auf vier Kanäle wirkend; vier Pegelregler zur individuellen Einstellung der einzelnen Kanäle; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Anschlußbuchsen für zwei Paar Lautsprecherboxen, umschaltbar; Umschaltmöglichkeit der Frontkanäle auf leistungsstärkeren Verstärker (Reverse).

HiFi-Stereo-Tuner Dual CT 110

Tuner	Farbausführungen
Dual CT 110	nußbaum
Dual CT 110 W	weiß

Preisgünstiger HiFi-Stereo-Allbereichs-Tuner für trennscharfen Rundfunkempfang. Technik und Proportionen sind auf Stereo-Heimanlagen Dual HS 135, Dual HS 141 und Dual HS 151 abgestimmt.
Maße: 420 x 108 x 370 mm (B x H x T)
Gewicht: 5,2 kg

Vier Wellenbereiche: UKW, MW, KW und LW; hohe Betriebssicherheit und ausgezeichnete Empfangsleistung durch integrierte Schaltkreise (IC's) und Feldeffekt-Transistoren (FET's); beleuchtetes Zeiger-Aussteuerungsinstrument; Leuchtschrift-Anzeige bei UKW-Stereoempfang; manuelle Mono-Umschaltung; abschaltbare automatische Scharfabstimmung (AFC); schwungradgekoppelter Abstimm-Drehknopf; Black-out-Skala; ausschwenkbare Ferritantenne; Verbindungskabel für Anschluß an alle Stereo-Verstärker und Heimanlagen.

HiFi-Stereo-Tuner Dual CT 19

Tuner	Farbausführungen
Dual CT 19	nußbaum
Dual CT 19 W	weiß
Dual CT 19-1	nußbaum; schwarze Frontblende
Dual CT 19-1 W	weiß; schwarze Frontblende

HiFi-Stereo-Tuner mit hohem Bedienungskomfort und trennscharfem Empfang im UKW- und AM-Bereich. Technik und Proportionen sind auf Stereo-Heimanlagen Dual HS 135, Dual HS 141 und Dual HS 151 abgestimmt.
Maße: 420 x 108 x 335 mm (B x H x T)
Gewicht: 5,1 kg

Fünf Wellenbereiche: UKW, KW 1, KW 2, MW, LW; sechs UKW-Stationstasten für Senderschnellwahl; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); automatischer Stereo-Decoder mit regelbarer Umschaltempfindlichkeit; abschaltbare UKW-Stummabstimmung (MUTING) zur Rauschunterdrückung; Black-out-Skala; beleuchtetes Zeiger-Aussteuerungsinstrument; Stereo-Decoder mit Leuchtanzeige.

HiFi-Stereo-Receiver Dual CR 220

Receiver Farbausführungen
Dual CR 220 nußbaum
Dual CR 220 W weiß

Preisgünstiger HiFi-Stereo-Receiver mit attraktivem Design. 2 x 22 Watt HiFi-Verstärker und HiFi-Allbereichs-Rundfunkempfangsteil (Tuner) in einem Gehäuse.
Maße: 420 x 108 x 375 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,7 kg

Vier Wellenbereiche; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); Black-out-Skala; abschaltbarer Stereo-Decoder; Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonband- bzw. Cassettengerät und Quadrofonie-Decoder-Verstärker; ausschwenkbare Ferritantenne; beleuchtetes Zeiger-Aussteuerungsinstrument; schwungradgekoppelter Abstimm-Drehknopf; Anschlußbuchsen für zwei Paar Lautsprecherboxen; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer. Standardzubehör: UKW-Zimmer-Dipolantenne; AM-Drahtantenne.

HiFi-Stereo-Receiver Dual CR 230

Receiver Farbausführungen
Dual CR 230 nußbaum
Dual CR 230 W weiß

HiFi-Stereo-Receiver für hochwertige Componenten-Anlagen. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker und Hochleistungs-HiFi-Rundfunkempfangsteil (Tuner) in einem Gehäuse.
Maße: 420 x 108 x 385 mm (B x H x T)
Gewicht: 7,4 kg

Fünf Wellenbereiche: UKW, KW 1, KW 2, MW, LW; sechs UKW-Stationstasten; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); abschaltbare UKW-Stummabstimmung (MUTING); Black-out-Skala; Stereo/Mono-Umschaltung; Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonband- oder Cassettengerät und Quadrofonie-Decoder-Verstärker; Anschlußbuchsen für zwei Paar Lautsprecherboxen; ¼ inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer.

HiFi-Vierkanal-Receiver Dual CR 120

Receiver Farbausführungen
Dual CR 120 nußbaum
Dual CR 120 W weiß

Diskreter 4 x 30 Watt Vierkanal-Receiver mit integrierten SQ- und Multimatrix-Decodern und Allbereichs-HiFi-Stereo-Rundfunkempfangsteil (Tuner) in einem Gehäuse.
Maße: 420 x 108 x 415 mm (B x H x T)
Gewicht: 9,7 kg

Vier Wellenbereiche; fünf UKW-Stationstasten; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); UKW-Stummabstimmung (MUTING); Black-out-Skala; Stereo-Decoder; eingebaute Ferritantenne; Verstärkerteil mit vier Endstufen; Pegelregler für jeden Kanal; physiologische Lautstärkeregelung; Betriebsarten-Schalter; vier Lautsprecher-Ausgangsbuchsen; Anschlußbuchsen für Magnet- und Keramik-Tonabnehmersysteme, CD 4-Demodulator, Vierkanal- oder Stereo-Tonband- bzw. Cassettengerät; zwei ¼ inch-Koaxialbuchsen für Stereo- bzw. Quadrofonie-Kopfhörer; Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40.



Lautsprecherbox Dual CL 200

Lautsprecherbox – Farbausführungen
Dual CL 200 – nußbaum; nußbaumfarbener Grill
Dual CL 200 W – weiß; anthrazitfarbener Grill

Preisgünstige, flache Einweg-Regalbox mit Breitband-Lautsprechersystem; hoch oder quer aufstellbar.

Maße: 230 x 360 x 110 mm; Gewicht: 2,3 kg; Bruttovolumen: 9 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 30 m³. Übertragungsbereich: 70-16 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 10/15 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 210

Lautsprecherbox – Farbausführungen
Dual CL 210 – nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 210 S – schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter

Kompakte HiFi-Einweg-Regalbox mit Breitband-Duo-Lautsprechersystem; hoch und quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 230 x 360 x 160 mm; Gewicht: 3,4 kg; Bruttovolumen: 13,2 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 30 m³. Übertragungsbereich: 50-18 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 20/30 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 230

Lautsprecherbox – Farbausführungen
Dual CL 230 – nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 230 S – schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter
Superkompakte HiFi-Zweiweg-Mini-Regalbox hoch oder quer aufstellbar.

Maße: 170 x 260 x 200 mm; Gewicht: 3,8 kg; Bruttovolumen: 8,8 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 30 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems; Übertragungsbereich: 40-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 30/40 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 240

Lautsprecherbox – Farbausführungen
Dual CL 240 – nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 240 W – weiß; eloxiertes Alu-Metallgitter
Dual CL 240 S – schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter
Kompakte HiFi-Zweiweg-Regalbox; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 250 x 420 x 200 mm; Gewicht: 5,4 kg; Bruttovolumen: 21 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems; Übertragungsbereich: 35-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/60 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 250

Lautsprecherbox – Farbausführungen
Dual CL 250 – nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 250 S – schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter
Extrem schmale HiFi-Zweiweg-Regalbox, speziell für die Unterbringung in Schrank- und Regalwänden konzipiert; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 180 x 420 x 200 mm; Gewicht: 6 kg; Bruttovolumen: 15 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems; Übertragungsbereich: 35-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/70 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 260

Lautsprecherbox – Farbausführungen
Dual CL 260 – nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 260 W – weiß; eloxiertes Alu-Metallgitter
HiFi-Zweiweg-Flachbox der Spitzenklasse; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 300 x 500 x 105 mm; Gewicht: 6 kg; Bruttovolumen: 15,8 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems; Übertragungsbereich: 35-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/70 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 270

Lautsprecherbox – Farbausführungen
Dual CL 270 – nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung
Dual CL 270 W – weiß; eloxiertes Alu-Metallgitter
Dual CL 270 S – schwarz; eloxiertes Alu-Metallgitter
Kompakte HiFi-Dreiweg-Regalbox der Spitzenklasse; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 250 x 480 x 200 mm; Gewicht: 7,5 kg; Bruttovolumen: 24 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems; Übertragungsbereich: 30-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/70 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 370

Lautsprecherbox – Farbausführung
Dual CL 370 – nußbaum; mit extrem durchlässiger Schallwandabdeckung in dunkelbrauner Textilbespannung
Kompakte, hochbelastbare Zweiweg-Regalbox der HiFi-Spitzenklasse; hoch und quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 260 x 420 x 200 mm; Gewicht: 7,5 kg; Bruttovolumen: 22 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m².

Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur. Elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Frontseitiger Pegelschalter für die Anpassung des oberen Frequenzbereiches an die individuelle Raumakustik. Abnehmbare, extrem schalldurchlässige Frontabdeckung. Einzellautsprecher von vorne montiert und dekorativ abgedeckt. Die Lautsprecherboxen lassen sich auch ohne Frontverkleidung optisch gut eingliedern.
Übertragungsbereich: 30-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/80 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4-8 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529; 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 380

Lautsprecherbox – Farbausführung
Dual CL 380 – nußbaum; mit extrem durchlässiger Schallwandabdeckung in dunkelbrauner Textilbespannung
Kompakte, hochbelastbare Dreiweg-Regalbox der HiFi-Spitzenklasse; hoch und quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 300 x 500 x 220 mm; Gewicht: 11 kg; Bruttovolumen: 33 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 50 m².

Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur. Elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Frontseitige Pegelschalter für die Anpassung des oberen und mittleren Frequenzbereiches an die individuelle Raumakustik. Abnehmbare, extrem schalldurchlässige Frontabdeckung. Einzellautsprecher von vorne montiert und dekorativ abgedeckt. Die Lautsprecherboxen lassen sich auch ohne Frontabdeckung optisch gut eingliedern.
Übertragungsbereich: 25-25000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 70/100 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4-8 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529; 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 390

Lautsprecherbox – Farbausführung
Dual CL 390 – nußbaum; mit extrem durchlässiger Schallwandabdeckung in dunkelbrauner Textilbespannung
Kompakte, hochbelastbare Dreiweg-Regalbox der HiFi-Spitzenklasse; hoch und quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 330 x 590 x 250 mm; Gewicht: 16 kg; Bruttovolumen: 49 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 60 m².

Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur. Elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Frontseitige Pegelschalter für die Anpassung des oberen und mittleren Frequenzbereiches an die individuelle Raumakustik. Abnehmbare, extrem schalldurchlässige Frontabdeckung. Einzellautsprecher von vorne montiert und dekorativ abgedeckt. Die Lautsprecherboxen lassen sich auch ohne Frontverkleidung optisch gut eingliedern.
Übertragungsbereich: 20-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100/130 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4-8 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529; 4 m Anschlußkabel.

HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 220

Der HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 220 gehört zur Generation halboffener orthodynamischer Kopfhörer. Mit neuartigem Wandlerprinzip.

Übertragungsbereich	16-20 000 Hz
Nennimpedanz	2 x 140 Ohm
Anschlußkabel	ca. 3 m
Andruckkraft	ca. 3 N
Anschlußstecker	¼inch-Klinkenstecker
Gewicht (ohne Kabel)	ca. 240 g

HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 720

Der HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 720 ist ein Spitzenhörer in Wiedergabe, Handhabung und Design. Großflächige, halboffene Ohrmuscheln; orthodynamisches Wandlerprinzip.

Übertragungsbereich	16-20 000 Hz
Nennimpedanz	2 x 110 Ohm
Lautstärkeregler (im Anschlußkabel)	–20 dB Regelbereich
Anschlußkabel	ca. 3 m
Andruckkraft	ca. 3 N
Anschlußstecker	¼inch-Klinkenstecker
Gewicht (ohne Kabel)	ca. 300 g

Dual Gebrüder Steidinger
7742 St. Georgen/Schwarzwald

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten

Beratung und Verkauf durch den Fachhandel

Printed in Germany W 2610/E DG pro-H